BK D00031

'S RIJKS MUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE
• LEIDEN. •

NNM
BIBLIOTHEEK
7 7496 00037749 7
NATIONAAL NATUURHISTORISCH MUSEUM Postbus 9517 2300 RA Leiden Nederland

Veld piep-leeuwerik

661.

1. l'Alouette de Marais. 2. L'Alouette Pipi.

Alauda pratensis Gmel. Anthus pratensis? Bechst. (Zie Pl. aquaticus. Temm.

La Coquillade.

Alauda undata

Martin-pêcheur, de la Nouvelle Guinée.

A. gigantea

1. Ortolan, du Cap de Bonne-Esperance. 2. Ortolan a ventre jaune, du Cap de bonne-Esperance.

1. Moineau, de l'Isle de France. 2. sa femelle.

Fr. erythrocephala.
(Ploceus. Cuv.

1. Gobe-mouche bleu, des Philippines. 2. Gobe-mouche, de la Louisiane.

667.

Pic tacheté, de Nubie .

P. nubicus?

1. le Becfigue. 2. Fauvette des Alpes.

Muscicapa luctuosa. Gobe-mouche - bec-figue. femelle.

accentor alpinus. Bechst
Motacilla alpina. Gmel.

1. et 2. le Pipit bleu, de Cayenne. 3. le Pipit bleu, de Surinam.

1.2. Dacnis cyanea Cuv.
Sylvia cayane Vieill. aul.

3. Tanagra varia.

1. *Grimpereau à longue queue, du Sénégal.*
2. *Petit Grimpereau à longue queue, du Cap de Bonne-Esperance.*

pulchella L.

2.

1. Colibri à Gorge verte, de Cayenne. 2. Colibri à queue violette, de Cayenne.

1. Petit Oiseau-Mouche à queue fourchue, de Cayenne. 2. Oiseau-Mouche à larges tuyaux, de Cayenne.
3. Oiseau-Mouche à Cravate dorée, de Cayenne.

1. Tr. amethystinus. 2. Tr. cayennensis.

Martin-pêcheur, de la Chine.

A. atricapilla

…e kwikstaart.

74

1. la Bergeronette grise. 2. la Bergeronette du Printemps.

…otacilla cinerea L. Jong van
——— alba – – De witte Kwikstaart

1. *Gobe-mouche pie, de Cayenne.* 2. *Gobe-mouche rouge hupé.*

676

Gobe-mouche, de la Caroline.

Gobe-mouche à queue fourchue, du Mexique.

... —— Bechst.
Traquet Pâtre

1. le Traquet. 2. le Tarier.

otacilla Rubetra Linn ook Paapje genaemd.
icola —— Bechst.
grand Traquet ou Tarier

Martin-pêcheur, hupé, du Cap de bonne-Esperance.

A. maxima. Gm. A. afra Sh.

1. *Colibri, de S.t Domingue.* 2. *Colibri, du Mexique.* 3. *Colibri, de la Jamaique.*

1. Le Grimpereau. 2. Grimpereau, de l'Isle de Bourbon.

familiaris L.   2. Certhia borbonica. Gm

genome of Europische Boomkruipertje   Nectarinia Illig.

1. Grimpereau verd, de Cayenne. 2. Grimpereau verd tacheté, de Cayenne.

3.

Lory, de la Nouvelle Guinée

Lory de Guéby.

1. Figuier olive, de Cayenne. 2. Figuier cendré, du Canada.

Motacilla canadensis

1. la Gorge-jaune de S.t Domingue. 2. Le Rouge-queue de Cayenne.

1. *Manakin cendré, de Cayenne.* 2. *Manakin noir hupé, de Cayenne.*

1. Barbu, du Cap de bonne-Esperance. 2. Barbu à poitrine noire, de Cayenne.

1. Bucco niger Cuv.
Pogonias niger.

2 Bucco melanoleucos
Tamatia. Cuv.

Barbu à gros bec, de Cayenne.

Bucco macrorhynchos.

Tamatia. Cuv.

Pic noir hupé, de la Caroline.

P. principalis.

Pic verd, des Philippines.

P. Palalacca. Gm.

Pic rayé, de la Louisiane.

Pic rayé, du Canada.

P. auratus

1. *Pic roux, de Cayenne.* 2. *Petit Pic noir, de Cayenne.*

rufus. Gm. 2 P. hirundinaceus. L.

Pic verd, de Bengale.

P. benghalensis.

Pic verd, de Goa.

P. goensis. Gm.

La Huppe, du Cap de bonne-Espérance.

Upupa capensis.

Europäischer Drehhals.
Yunx torquilla.
Torcol ordinaire.

Le Torcol.

Yunx torquilla. L.

Cotinga gris, de Cayenne.

...rdis tintinnabulatus
...yothera ——— ta.
...o.

1. le Fourmillier, de Cayenne. 2. le Carrillonneur de Cayenne.

1. Le Coraya, de Cayenne. 2. l'Alapi, de Cayenne.

Gmel. (Grallaria. Vieil.)
grallarius Shaw.

2.

Le Roi des Fourmilliers, de Cayenne.

yothera

1. Le Colma, de Cayenne. 2. Le Banbla, de Cayenne.

Figuier à tête noire de Cayenne. 2. Figuier à ventre et tête jaunes de la Louisiane.

iguier, de l'isle de France. 2. Figuier de l'isle de Bour.bon. 3. Figuier, de Madagascar.

Myothera

206.

1. Le Beffroi, de Cayenne . 2. Le Musicien, de Cayenne.

707.

1. Le Manikup, de Cayenne. 2. le Manikor, de la nouvelle Guinée.

Pipra albifrons
Lanius Cuv.
Pithys leucops Vieill.

…sange du Languedoc. 2. Mésange hupée de Cayenne. 3. Mésange de Siberie.

…bonensis. (Pendulini femina auct.) 3. Parus Sibiricus

1\. Fauvette tachetée, de la Louisiane. 2. Fauvette à poitrine jaune, de la Louisiane.

Le Tangavio, de Buénos - ayres.

Le vrai Carouge noir.

Tanagra bonariensis. Gm

Oriolus minor. Gm.

Le Tangaroux, de Cayenne.

712.

Le Sirli, du Cap de bonne-Espérance.

Perroquet, de la Nouvelle Guinée.

1. Tangara olive, de la Louisiane. 2. Tangara à cravate noire, de Cayenne.

Tanagra atra. Habia. Vieill.

Martin-pècheur hupé, de la Louisiane.

A. Alcyon.

Martin-pêcheur hupé, du Cap de bonne-Espérance.

A. rudis

717.

Pic noir hupé, de Cayenne.

P. lineatus. L.

Pic noir hupé, de la Louisiane.

P. pileatus. L. Gm.

Grand Pic rayé, de Cayenne.

angara olive à gorge noire, de Cayenne. 2. Tangara à coëffe noire, de Cayenne.

Tanagra? nigricollis. Becfin Cuv.

Tangara pileata.

721.

Le Messager, du Cap de Bonne-Esperance.

Hirondelle, de la Louisiane.

H. violacea.

1. Hirondelle brune à collier, du Cap de Bonne-esperance.
2. Hirondelle à tête rousse, du Cap de Bonne-esperance.

1. H. torquata.

1. Hirondelle à ventreroux, de Cayenne. 2. Hirondelle à bande blanche sur le ventre de Cayenne.

H. fasciata.

1. Martinet, de la Louisiane. 2. Martinet à collier, de Cayenne.

H. ludoviciana. Cuv. H. cayennensis.

1. Hirondelle à queue pointue, de Cayenne. 2. Hirondelle à queue pointue, de la Louisiane.

Toucan verd, de Cayenne.

Rhamphastos viridis
Pteroglossus. Ill.

Femelle du Toucan verd, de Cayenne.

Pteroglossus viridis fem.

Toucan à ventre gris de Cayenne

Rh. piperivorus. L.

1. Roitelet, de la Louisiane. 2. Roitelet, de Buénos-Ayres.

Troglod. ludovicianus. { T. Musculus. }

…guier à gorge jaune
Motacilla ludoviciana

782.

1. *Figuier cendré, de la Caroline.* 2. *Figuier, du Mississipi.*

M. mississipiensis?

732.

Crapaud-volant ou Tette-Chevre, de la Guiane.

Crapaud-volant ou Tette-Chevre roux, de la Guiane.

Caprim. guyanensis.

734

petit Crapaud-volant tacheté, de Cayenne.

735.

Crapaud-Volant ou Tette-Chevre, de Cayenne.

736.

Couroucou, à queue roussé, de Cayenne.

Trogon rufus.

Couroucou gris, à longue queue, de Cayenne.

1. petite Alouette, de Buénos-Ayres. 2. Alouette noire, de la Encenada.

1. Alauda rubra Gmel. A. rubra Edw.

739.

Le Fournier, de Buénos-Ayres.

rufus Gm. (Furnarius rufus.)

Guêpier à collier, de Madagascar.

Merops viridis

Tangara, du Mississipi.

Tanagra mississipensis

742.

Tangara, de la Guiane .

Tanagra Silens.

743.

Perruche, des Moluques.

744.

Perruche à tête noire, de Cayenne.

(Pipra peruviana
Rupicola)

745.

Coq-de-roche, du Perou.

746.

1. *Barbu à ventre tacheté, de Cayenne. 2. Barbu, du Sénégal.*

Jamaïca

ricola

Brisson

Femelle du Coq-de-Roche, de Cayenne.

1. Pic male de la Encenada . 2. Petit Pic des Moluques.

2. P. moluccensis. Gm. 1. P. bicolor. Gm.

749.

Die Wasserralle.
Rallus aquaticus.
Râle d'eau.

Le Rasle d'eau. d'Europe.

Le Râle de Genet.

La Marouette.

Rallus Porzana. L.

1. Fauvette tachetée, de la Louisiane . 2 . Fauvette tachetée, du Cap de Bonne-Esperance.

…tacilla macroura Gmel.
…ccentor?

Râle à ventre roux, de Cayenne.

Rallus cayennensis.

14

Pic varié mâle, de Virginie.

P. villosus. Gm.

Le Héron hupé.

Ardea cinerea. L.
major. —

1. Petit Martin-pêcheur hupé, de l'Isle de Luçon.
2. Petit Martin-pêcheur verd, de Cayenne. 3. Sa femelle.

757.

Martin-pêcheur, de Java.

Le Bihoreau.

Ardea Nycticorax. L.

Femelle du Bihoreau.

Ard. nycticorax. L.

760.

Crapaud-volant varié, de Cayenne.

caprim. Cayennensis.

Macareux de Kamtchatka.

Mormon cirrhatus.

Stercoraire à longue queue, de Sibérie.

Labbe

Larus parasiticus L.

763.

petit Butor, de Cayenne.

Coucou tacheté, de la Chine.

maculatus Gm

Couroucou, de la Guiane.

Trogon strigilatus.

Phalarope, de Siberie.

Tringa hyperborea Linn.

Perruche à front rouge, du Brésil.

Perruche à poitrine grise.

769.

La Grue.

6/

Grus Cinerea.

Sarcelle mâle de Madagascar.

Anas madagascariensis.

771.

Coucou tacheté, des indes Orientales.

772.

Coucou à long bec, de la Jamaïque.

C. vetula.

Râle brun des Philippines.

Râle rayé des Philippines.

Rallus philippensis.

Râle tacheté, de Cayenne.

Le Canard Sauvage.

A. Boschas. L.

Femelle du Canard Sauvage.

A. Boschas. L

778.

1. Martin-pêcheur, de Madagascar. 2. Martin-pêcheur, de Pondichery.

Grand Calao, d'Abyssinie.

B. Abyssinicus.

Calao, de l'Isle Panay.

B. Panayensis femina.

781.

Femelle du Calao, de l'Isle Panay.

Le vieux mâle.

Le Caural, de Cayenne.

Eurypyga Helias. Ill.

1. Todier de Juida. 2. Martin-pêcheur à tête verte du Cap de Bonne-Esperance.

114.

Pic à gorge jaune, de Cayenne.

P. chlorocephalus Gm.

Pic varié, de la Caroline .

1. Petit Pic, de Cayenne. 2. Pic à tête grise, du Cap de Bonne-Espérance.

2

Capensis

Le Héron .

Le Héron pourpré hupé.

Ardea purpurea. L.
— Bot[illegible] L.

Le Butor.

Ardea stellaris L.

Le Butor d'Europe.

L'Honoré, de Cayenne.

791.

1. Petite Perruche, de Batavia. 2. Petite Perruche, de Madagascar.

1. P. melanopterus. Gm. 2. P. [illegible]

Perroquet, de S.t Domingue.

mpelis Carunculata Gmel.
Procnias Illig.

93.

Cotinga blanc, de Cayenne.

– dans l'etat parfait.

Femelle du Cotinga blanc, de Cayenne.

Jeune ?

795.

Le Courvite.

Cursorius isabellinus. Meyer.

Tachydromus Illig.

L' Ombrette, du Sénégal.

Scopus umbretta- L

797.

Foulque, de Madagascar.

Canard à collier, de Terre-neuve.

Le Canard Arlequin:

Femelle du Canard à collier, de Terre-neuve.

Anas. histrionica

Pluvier, du Cap de Bonne-Esperance.

Pluvianus

Charadrius [illegible]

801.

Pluvier armé du Sénégal.

Hoplopterus.

Charadrius spinosus.

Le Garrot.

Garrot

A. Clangula.

de kwaker eend.

Le Millouin.

commun.

mâle

Leach.

Canard Siffleur, de S.t Domingue.

Sarcelle mâle, de la Chine.

Femelle de la Sarcelle, de la Chine.

807.

Vanneau armé, de Goa.

Parra goensis

Canard, du Maragnan.

1. L'Organiste, de S.t Domingue. 2. Tangara jaune à tête noire, de Cayenne.

... musica. Gm. } Tanagra atricapilla Gmel.

La Taléve, de Madagascar.

Porphyrio smaragnotus. Temm.

Le Coucou.

C. Canorus . L .

812.

Coucou tacheté, de Cayenne.

Coucou des Palétuviers, de Cayenne.

C. seniculus. L.

Petit Coucou, de l'Isle Panay.

C. flavus. Gm.

Coucou verdatre, de Madagascar.

C. madagascariensis

816.

Coucou, de la Caroline.

Le Jabiru, de Cayenne.

Le Courly.

Numenius.

Scolopax arcuata. L.
Numenius arcuata

14

Brauner Ibis.
Ibis Falcinellus.
Ibis Falcinelle.

Courly, d'Italie.

Courly verd, de Cayenne.

Le Têtema, de Cayenne.

1\. Fourmillier à oreilles blanches, de Cayenne. 2. Sa femelle.

beffroi . Turdus lineatus

123.

1. Fourmillier grivelé, de Cayenne. 2. Fourmillier tacheté, de Cayenne.

Coucou, des Philippines.

C. philippensis.

Le Canard siffleur.

mâle

A. Penelope. L

Canard Siffleur, de Cayenne.

Le Chevalier rayé.

Chev. à pieds rouges ou Gambette jeune.

Calidris

Tinamou varié, de Cayenne.

Le Soui ou petit Tinamou, de Cayenne.

1. Muscicapa barbata. ([illegible])

81.

1. Le Barbichon de Cayenne. 2. sa femelle.

…scicapa *Aurantia.* *Platyrhynchus*

831.

…be-mouche à poitrine Orangée de Cayenne. 2. petit Gobe-mouche tâcheté de Cayenne.

Le Guignard.

Eudromias.

833.

Pluvier armé, de Cayenne.

Hoplopterus
Charadrius. Cayanus.

Pluvier, du Sénégal.

835

Vanneau armé, de la Louisiane.

836.

Vanneau armé, de Cayenne.

Parra cayennensis.

837

Petite Perruche appellée, la petite jaseuse.

Perruche à front jaune, de Cayenne.

839.

Le Perroquet Criq, de Cayenne.

Le Perroquet Tahua, de Cayenne.

541.

Courly hupé, de Madagascar.

(2) Ibis. Tantalus cristatus Gm.

842.

Le Corlieu.

6\.

Numenius — Scolop. phaeopus L.

843.

Le Beccasseau ou Cul-blanc.

Tringa ochropus L.

144.

Le Chevalier.

La Gambette.

Fringa gambetta gm.

346.

Jacana du Brésil.

Parra variabilis. Gm.

Petit Râle, de Cayenne.

Rallus minutus.

Le Courlan, de Cayenne.

Aramus

Ardea Scolopacea. L. Gm.

Râle à long bec, de Cayenne.

Rallus longirostris

La Petite Alouette de Mer.

K.)

Totanus hypoleucos. Temm.

L'Alouette de Mer.

Le Cincle.

9/ Pelidna. Tringa alpina γ L. Gm.

Le Vanneau-Suisse.

Le Vanneau gris.

Tringa squatarola L.

La Bernache.

(Bernacla) A. { leucopsis, erythropus.
(+)

856.

Le Coulon-chaud.

[illegible] Tringa interpres L.

Strepsilas interpres ([illegible])

Coulon-chaud gris, de Cayenne.

Tringa interpres L

Heron brun, de Cayenne.

A. Herodias. Juv.

Le Heron Agami de Cayenne.

H. ~~Cafirichia~~ Gm.

l'Onoré rayé, de Cayenne.

A. tigrina. Gm.

Le Perroquet Meunier, de Cayenne.

Perroquet, d'Amboine.

Pic à cravate noire, de Cayenne.

La Perruche-Ara, de Cayenne.

la Grue à collier.

Ardea. canadensis

La Cigogne blanche.

Ardea Ciconia L.

Ciconia alba

Courly à tête nue, du Cap de bonne-Esperance.

(a.) Ibis calva. ... Tantalus calvus. Gm

Le Curicaca, de Cayenne.

Tantalus Loculator. L.

Le Savakou hupé de Cayenne.

Cancroma Cochlearia. L

Barbu de Mahé.

Bucco viridis. Lin.

Grand Barbu, de la Chine.

Bucco grandis.

8-2.

Coucou hupé de la côte de Coromandel.

Edolius
~~Solitarius~~ fem. Cuv.

Calao, des Philippines.

La Barge.

pag 21

Scol. limosa L

875.

La Barge brune.

(Scolopax K.) Totanus Cuv. Scolopax fusca L (curonica et cantabrigensis. L)
Totanus fuscus. Cuv

76.

La Barge grise.

Totanus fuscus Linn.

[illegible]

La Poule d'eau. commune.

Fulica chloropus. L.

l'Echasse.

1/5 *Der dunkelflügelige Stelzenläufer.*
Himantopus melanopterus.
Echasse à manteau noir.

1-9.

Le Pic verd mâle.

P. viridis.

de groene Specht oud mannetje.

30.

Pluvier, de la côte i Malabar.

Charadrius bilob

Beccassine, de la Chine.

Rhynchaea capensis ?

182.

La Perdrix-de Mer.

Glareola austriaca. L

La Beccassine.

Scol. gallinago. L.

84.

La petite Beccassine.

La Beccasse.

Sc. rusticola. L.

Le Heron blanc.

Ard. alba. L (Egretta junior [illegible])

Perruche, de Maluc.

Perruche, de Mahé.

La Grue, d'Amérique.

67

Ardea americana. L

Calao à bec noir, du Sénégal.

C. hartalus Cuv.

Calao de Manille.

manilensis.

Courvite, de la côte de Coromandel.

Charadrius coromandelicus Gm.

Le Grebifoulque, de Cayenne.

Podoa Surinamensis

Heliornis

14.

Martin-pêcheur, de la côte Malabar.

A. Smirnensis

Beccasse, des Savanes. de Cayenne.

c.) La double bécassine ?

Poule-Sultane, de la Chine.

La favorite, de Cayenne.

Crabier, des Philippines.

A. philippensis Gm.

Bihoreau, de Cayenne.

Barge rousse.

[illegible] Scol. lapponica [illegible]

[illegible] Brisl.

l'Aigrette.

La petite aigrette.

A. garzetta. L.

l'Aigrette rousse, de la Louisiane.

Ard. rufescens.

Le Guillemot.

Col. Troïle L (Uria. Troïle)

Le Pluvier doré.

Charadrius pluvialis Linn.

De goud plevier

Le Castagneux.

C. minor. L.

Heron, de la côte de Coromandel.

C. leucocephala Gm.

Heron blanc, hupé de Cayenne.

A. pileata. Lath.

Crabier, de Cayenne.

A. ludoviciana var. …

Crabier, de la Louisiane.

A. ludoviciana. Gm.

Crabier, de la Côte de Coromandel.

Ard. leucocephala. Gm.

Crabier de Malac.

Ard. malaccensis. Gm.

Crabier tacheté, de la Martinique.

A. virescens. Gm. (Ludoviciana Var. Cuv)

Le Cigne.

Cygnus

Cygnus olor.

Cigne à bec rouge.

Le Grand Plongeon.

Col. arcticus. L

Le Lumme jeune.

Courly Blanc, d'Amerique.

Ibis

Cur

La Grande Barge rousse.

Scol. limosa L. de Poeldner

...Taucherhühnchen.
...phus Alle.
...etit Guillemot

Le petit Guillemot femelle.

Colymbus minor
Uria Alle Tem. Cephus minor Cuv.

118.

Le Pluvian, du Senégal.

Pluvianus

Charadrius melanocephalus.

Le Grand Pluvier.

…emus Temm. Charadrius Oedicnemus L

martinet.

Le Pluvier à collier.

121.

Le petit Pluvier à collier.

Charadrius minor Meyer. mas.

Beccassine, de Madagascar.

43

Le Vanneau varié.

Squatarola. Tringa Squatarola (Tr. varia. Gm.)

La Guifette.

Sterna nigra L. (St. fissipes. St. naevia. Gm.)

La grande Aigrette, d'Amerique.

Crabier de la nouvelle Guinée.

A. Novae guineae

Le Cormoran.

Pelicanus carbo. L.

Le Canard Siffleur hupé.

Le Millouin huppé

L'huitrier.

Haematopus Ostralegus. L

de oester-vanger

Sarcelle, de Java.

Anas javanensis.

Le Jougris.

C. rubricollis. (Podiceps rubricollis Lath.)
— [illegible].

Le Bec-ouvert, de Pondichery.

Anastomus hians.

933.

Tête du Calao à casque rond.

C. galeatus.

Bec de l'Oiseau Rhinoceros.

Harle hupé, de Virginie.

Mergus cucullatus

Femelle du Harle hupé, de Virginie.

Mergus cucullatus.

Oye de la côte de Coromandel.

l'oie bronzée à crête sur le bec.

Le Guêpier.

Merops Apiaster. L.

Le Pouacre, de Cayenne.

Ard. nycticorax

...nus — —— Linn.
...clus aquaticus Bechst.
Hydrobata. Vieill.

De water- spreeuw.

...40.

Le Merle d'eau.

Le Grebe.

Colymbus cristatus L. (C. urinator Gm.

Le petit Grebe.

C. cornutus. L

Grebe, de la Louisiane .

Le Grebe hupé.

Colymbus cristatus Gm.

Castagneux, des Philippines.

Podiceps Kallipareus.

La Sarcelle.

A. querquedula. L

La petite Sarcelle.

A. crecca. L.

48.

Sarcelle de la Louisiane, ditte la Religieuse ?.

Anas albeola.

— bucephala. Catesby.

Sarcelle mâle, de la côte de Coromandel.

Anas coromandelica.

Sarcelle femelle, de la côte de Coromandel.

Anas coromandelica.

Le Harle mâle.

Mergus Merganser. L.

52,

L'Imbrim, des Mers du Nord.

Le Grand plongeon

Col. glacialis. L

Le Harle femelle.

Mergus Merganser. L.

De Duiker gans wyfje

4.

Le Canard à longue queue.

A. acuta:

Le Pilet:

Le Canard jensen, de la Louisiane.

Anas americana.

La grande Macreuse.

Anas fusca

Pelican brun, d'Amerique.

Le Chipeau.

A. Strepera. L.

Roeper

L'Anhinga, de Cayenne.

Plotus melanogaster. Viell.

Anhinga noir de Cayenne.

Plotus melanogaster. Viell.

La grande Frégate, de Cayenne.

62.

Le Puffin.

Procellaria Puffinus Gmel

Albatros, de la Chine.

Diomedea brachyura. Temm.

Le Damier :

ou

Pintado

Pélican, des Philippines.

Pelicanus manillensis ? ~~Tem. Cat.~~

Sarcelle mâle de Cayenne, ditte le Soucrourou.

Sarcelle à queue epineuse, de Cayenne.

Anas Spinosa.

68.

Sarcelle de la Gouadeloupe.

Le petit Goiland.

L. ridibundus. L (L. hybernus. L. erythropus. Gm)

La Mouette rieuse.

L. ridibundus L. (L. hybernus. L. erythropus. Gm.)

Mouette à pieds rouges

Le Souchet.

commun.

...aspis. Leach. A. clypeata. L.

Femelle du Souchet.

A. clypeata. L.

Le Fou, de Cayenne.

Ill. Pelicanus Sula. L.

Fou brun, de Cayenne.

Pelecanus graculus. L

Le Manchot, des Isles Malouines.

Aptenodytes patagonica. Gm.

Courly à col blanc, de Cayenne.

colopaiso, a.) Ibis Cur

La grande Mouette cendrée.

L. canus L.
— glaucus ?

(volgens Cuvier is deze
afb. van L. cyanorhynchus
...

978.

La Macreuse.

9. Anas. nigra A. nigra. L.

Paille-en queue de l'Isle de France.

Phaëton phoenicurus

Le beau Canard hupé, de la Caroline.

Anas sponsa. L.

Femelle du beau Canard hupé, de la Caroline.

Anas sponsa. L

Oye, du Cap de Bonne-Esperance.

Chenalopex. Anas aegyptiaca. Gm.

983.

Femelle de l'Oye, du Cap de Bonne-Esperance.

Chenalopex Anas aegyptiaca. Gm.

Le Manchot hupé, de Siberie.

…rhactes Briss. Aptenod. chrysocoma. Gm.

L'Oye Sauvage.

b/ Anser. .. A. Segetum Meyer

de gemeene gans.

Le Fou tacheté, de Cayenne.

Pelecanus Bassanus L. (? maculatus)

De Jan van Gent

L'Hirondelle de Mer.

Sterna Hirundo L

le Pierre garin

Hirondelle de Mer, de Cayenne.

Sterna Cayana - L

39.

Le Canard musqué.

Anas moschata

Le Noir-Manteau.

Goëland

Larus marinus. L.

De Mantel-meeuw.

991.

Le Stercoraire.

ou
le Labbe

Larus crepidatus L. . L. parasiticus junior.

Le Plongeon.

Col. Septentrionalis L

— Stellatus. Gm.

de Roodhalsige duiker

Le Petrel, ou l'oiseau-Tempête.

Procellaria pelagica? L. (oceanica. Forst)

Thalassidroma vigors.

Le Goiland blanc, du Spitzberg.

L. eburneus. L

La Mouette blanche.

Canard du Nord, appellé le Marchand.

La macreuse à large bec.

Anas perspicillata. L.

La petite Hirondelle de Mer.

Sterna minuta L.

997.

~~Hirondelle de Mer~~ Mouette brune, de la Louisiane.

Sterna stolida

Paille-en queue, de Cayenne.

Phaëton aethereus. L.

Sarcelle, de l'isle Ferroë.

Anas glacialis. L

Canard de terre-neuve.

De winter eend.

Sarcelle, d'Egypte.

A. nyroca.

Le petit Millouinan

Le Morillon.

A. fuligula.

Hol [illegible]

Le Millouinan.

A. marila.
de Topper.

Le Pingoin.

Alca torda L.

— Pica —

1004.

Femelle du Pingoin.

Alca torda

le Pingouin commun adulte

Le Manchot, des Hottentots.

Spheniscus demersus

Oye, des terres Magellaniques.

Bernache? · Oie

Anas magellanica. L.

Bernacle (nom écossais?)

1007.

Le Canard brun.

A. fuligula. L

De kam-duiker

Canard, de Miclon.

Anas glacialis. L.
Le Canard a longue queue
— — — de terre neuve.
De Winter Eend